

|                                                                                                                                                                         |               |                                                                                                                                                                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b><u>PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT</u></b>                                                                                                                                    |               | <b>Logo của doanh nghiệp</b><br>(không bắt buộc)                                                                                                                                                  |                                       |
| <b>DẦU ĐỘNG CƠ - BPETRO SPEED 2T</b>                                                                                                                                    |               |                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| Số CAS: Không áp dụng cho hỗn hợp<br>Số UN:<br>Số đăng ký EC:<br>Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có):<br>Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có): |               |                                                                                                                |                                       |
| <b>PHẦN I: Thông tin sản phẩm và doanh nghiệp</b>                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| <b>Tên thường gọi của chất:</b> Dầu động cơ                                                                                                                             |               | <b>Mã sản phẩm (nếu có):</b>                                                                                                                                                                      |                                       |
| <b>Tên thương mại:</b> Bpetro Speed 2T                                                                                                                                  |               |                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| <b>Tên khác (không là tên khoa học):</b> Không có                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| <b>Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:</b> Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Thiên Bảo<br>107/19 Huỳnh Văn Nghệ, Phường An Hội Tây, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam     |               | <b>Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:</b><br>Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Thiên Bảo<br>107/19 Huỳnh Văn Nghệ, Phường An Hội Tây, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam<br>Tel: +84 - 909 386 778 |                                       |
| <b>Tên nhà sản xuất và địa chỉ:</b> Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Thiên Bảo<br>107/19 Huỳnh Văn Nghệ, Phường An Hội Tây, Tp.Hồ Chí Minh, Việt Nam                  |               |                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| <b>Mục đích sử dụng:</b> Dùng cho máy cắt cỏ, máy cưa, máy khoan, máy thổi lá, xe gắn máy 2 thì.                                                                        |               |                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| <b>PHẦN II: Thông tin về thành phần nguy hiểm</b>                                                                                                                       |               |                                                                                                                                                                                                   |                                       |
| <b>Tên thành phần nguy hiểm</b>                                                                                                                                         | <b>Số CAS</b> | <b>Công thức hóa học</b>                                                                                                                                                                          | <b>Hàm lượng (% theo trọng lượng)</b> |
| Dầu gốc khoáng tinh chế                                                                                                                                                 | 64742-54-7    | Hydrocacbon từ C <sub>20</sub> đến C <sub>50</sub>                                                                                                                                                | 80 – 99%                              |
| Alkyl dithiophosphat Kẽm                                                                                                                                                | 4259-15-8     | Không công bố                                                                                                                                                                                     | 0,1 – 0,9 %                           |
| Phenol butyl hóa                                                                                                                                                        | Không công bố | Không công bố                                                                                                                                                                                     | 0,1 – 0,9 %                           |
| Aryl Phosphit                                                                                                                                                           | 101-02-0      | Không công bố                                                                                                                                                                                     | 0,1 - 0,9 %                           |

### **PHẦN III: Nhận dạng nguy hiểm**

**1. Mức xếp loại nguy hiểm** (theo số liệu hợp lệ có sẵn của các quốc gia, tổ chức thử nghiệm; Ví dụ: EU, Mỹ, OSHA... )

**2. Cảnh báo nguy hiểm :**

- Cháy khi có tia lửa, hạn chế sự tiếp xúc với da
- Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng: Khi tiếp xúc cần có dụng cụ bảo hộ lao động. Bảo quản trong vật chứa kín. Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Thùng chứa dầu phải được đóng kín, có nhãn mác và phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm. Xử lý dầu đã qua sử dụng phải đúng cách, không đổ trực tiếp xuống mương rãnh, nguồn nước

**3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng**

- Đường mắt
- Đường thở
- Đường da
- Đường tiêu hóa

## PHẦN IV: Biện pháp sơ cứu khi gặp tai nạn

- 1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt):** Rửa mắt bằng tia nước mạnh, sau đó rửa bằng nước muối sinh lý, nếu cần thì đến bác sĩ.
- 2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da):** lau sạch bằng giấy thấm, sau đó rửa sạch bằng xà phòng và nước
- 3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí):** Thở bằng oxi
- 4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất):** Đến gặp bác sĩ.
- 5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có)**

## PHẦN V: Biện pháp chữa cháy

- 1. Xếp loại về tính cháy** (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy...): dễ cháy
- 2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy:** CO<sub>2</sub> và H<sub>2</sub>O và các sản phẩm phân hủy khác của hydrocacbon; một lượng rất nhỏ Zn và hợp chất phospho
- 3. Các tác nhân gây cháy, nổ** (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát...): Tia lửa, ngọn lửa trần, có thể tự chớp cháy khi có ma sát va đập ở điều kiện nhiệt độ quá cao (cao hơn nhiệt độ chớp cháy cốc kín)
- 4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác:** CO<sub>2</sub>, bột khô, bọt, phun nước
- 5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy:** Thực hiện chữa cháy theo quy trình quy định về cứu hỏa đối với hóa chất đặc biệt. Ngoài ra, có thể dùng vòi phun nước mạnh từ khoảng cách an toàn để làm nguội thùng chứa dầu trong điểm cháy. Sau khi khắc phục sự cố cháy cần thu gom nước thải và chất thải theo quy định về môi trường đối với sản phẩm dầu mỡ, không để các chất này làm ô nhiễm đất và nguồn nước.
- 6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có)**

## PHẦN VI: Biện pháp xử lý khi gặp sự cố tràn đổ, rò rỉ

- 1. Khi tràn đổ, rò rỉ ở mức nhỏ:** Dùng cát để thấm dầu và thu gom. Sau đó xử lý cát đã thấm dầu theo quy định đối với sản phẩm dầu mỡ
- 2. Khi tràn đổ, rò rỉ lớn ở diện rộng:** Cần xử lý theo quy trình thu gom quy định đối với sản phẩm dầu mỡ

## PHẦN VII: Sử dụng và bảo quản

- 1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm** (thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ...):  
Đảm bảo thông gió ở nơi làm việc để phòng tránh tạo hơi hoặc sương ngoài mức cho phép. Tránh để dầu tiếp xúc trực tiếp với mắt, da và quần áo. Đeo khẩu trang tránh hít thở hơi dầu. Chú ý để các vật chứa dầu luôn luôn được đóng kín. Cần tuân thủ các biện pháp vệ sinh an toàn công nghiệp: không ăn, uống hoặc hút thuốc trong khu vực làm việc với dầu. Cần rửa tay bằng xà phòng trước khi nghỉ giữa ca hoặc khi hết giờ làm việc. Quần áo dính dầu phải được giặt sạch trước khi sử dụng
- 2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản** (nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh bảo quản chung...): Bảo quản trong vật chứa kín. Tránh xa các tia lửa điện và các vật liệu cháy. Bảo quản ở nơi thoáng mát, khô ráo, nếu để ngoài trời phải để phuy đứng, nếu để nằm thì phải để miệng phuy và miệng thông hơi nằm ở vị trí cao nhất. Phuy hoặc thùng chứa dầu phải được đóng kín, có nhãn mác và phải được che chắn cẩn thận và tránh xa nguy cơ gây ô nhiễm.

## PHẦN VIII: Kiểm soát tiếp xúc và phương tiện bảo hộ cá nhân

- 1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết** (thông gió hoặc biện pháp giảm nồng độ hơi, khí trong khu vực làm việc, các biện pháp cách ly, hạn chế thời giờ làm việc...): Thông gió
- 2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc**
  - Bảo vệ mắt: tránh dầu bắn trực tiếp vào mắt bằng cách đeo kính bảo hộ
  - Bảo vệ thân thể: mặc quần áo bảo hộ lao động
  - Bảo vệ tay: đi găng tay bảo hộ
  - Bảo vệ chân: đi giày bảo hộ
- 3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố:** Tất cả các phương tiện trên
- 4. Các biện pháp vệ sinh** (tắm, khử độc...): Cần tắm và rửa sạch tay bằng xà phòng và nước sau khi làm việc hoặc khi bị dầu tiếp xúc trực tiếp với da.

**PHẦN IX: Đặc tính hóa lý**

|                                                                                 |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Trạng thái vật lý</b>                                                        | Điểm sôi (°C): không có thông tin                                            |
| Màu sắc: Chất lỏng màu vàng nhạt đến sẫm                                        | Điểm chảy (°C): - 9 °C                                                       |
| Mùi đặc trưng: mùi đặc trưng của hydrocacbon                                    | Nhiệt độ chớp cháy cốc hở (°C) (Flash point): 210 theo ASTM D 93             |
| Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: không có thông tin      | Nhiệt độ tự cháy (°C): > 210                                                 |
| Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn: không có thông tin | Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí): không có thông tin |
| Độ hòa tan trong nước: Không áp dụng do không tan                               | Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí): không có thông tin |
| Độ PH: trung tính                                                               | Tỷ lệ hoá hơi: không có thông tin                                            |
| Khối lượng riêng (kg/m <sup>3</sup> ): 0,875 – 0,889                            | Các tính chất khác nếu có                                                    |

**PHẦN X: Tính ổn định và khả năng phản ứng**

**1. Tính ổn định** (độ bền nhiệt, độ nhạy với tác nhân ma sát, va đập...): bền nhiệt trong phạm vi nhiệt độ làm việc quy định

**2. Khả năng phản ứng:**

- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy: dễ cháy, đặc biệt khi có nguồn lửa, phân hủy thành các sản phẩm phân hủy của hydrocacbon, một lượng vết Zn và hợp chất phospho
- Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh): Không có thông tin
- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung...): Không có thông tin
- Phản ứng trùng hợp: Không có thông tin

**PHẦN XI: Thông tin về độc tính**

| Tên thành phần                  | Loại ngưỡng              | Kết quả | Đường tiếp xúc  | Sinh vật thử |
|---------------------------------|--------------------------|---------|-----------------|--------------|
| Dầu gốc khoáng tinh chế         | LD50 > 5000 mg/kg        | -       | Đường tiêu hóa  | Chuột        |
|                                 | LC50 > 5,53 mg/L         | -       | Đường thở       | Chuột        |
|                                 | LD 50 > 5000 mg/kg       | -       | Tiếp xúc với da | Thỏ          |
| <b>Alkyl dithiophosphat Kẽm</b> | LD 50; 2000 – 3000 mg/kg | -       | Đường tiêu hóa  | Chuột        |
| <b>Phenol Butyl hóa</b>         | Không có thông tin       |         |                 |              |
| <b>Aryl Phosphit</b>            | Không có thông tin       |         |                 |              |

**1. Các ảnh hưởng mãn tính với người** (Ung thư, độc sinh sản, biến đổi gen...): Không có thông tin

**2. Các ảnh hưởng độc khác:** Không có thông tin

## PHẦN XII: Thông tin về sinh thái môi trường

### 1. Độc tính với sinh vật

| Tên thành phần           | Loài sinh vật      | Chu kỳ ảnh hưởng | Kết quả          |
|--------------------------|--------------------|------------------|------------------|
| Dầu gốc khoáng tinh chế  | Daphnia magna      | 48h              | EC50> 10000 mg/L |
| Alkyl dithiophosphat Kẽm | Không có thông tin |                  |                  |
| Phenol Butyl hóa         | Không có thông tin |                  |                  |
| Aryl Phosphit            | Không có thông tin |                  |                  |

### 2. Tác động trong môi trường

- Mức độ phân hủy sinh học: Khó phân hủy (2 – 31 % sau 28 ngày)
- Chỉ số BOD và COD: Không có thông tin
- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học: Không có thông tin
- Mức độ độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học: Không có thông tin

## PHẦN XIII: Biện pháp và quy định về tiêu hủy hóa chất

1. Thông tin quy định tiêu hủy (thông tin về luật pháp)
2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải:
3. Biện pháp tiêu hủy
4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý

## PHẦN XIV: Quy định về vận chuyển

| Tên quy định                                                                                                  | Số UN | Tên vận chuyển đường biển | Loại, nhóm hàng nguy hiểm | Quy cách đóng gói | Nhãn vận chuyển | Thông tin bổ sung |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|---------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của Việt Nam:<br>- 13/2003/NĐ-CP<br>- 29/2005/NĐ-CP<br>- 02/2004/TT-BCN |       |                           |                           |                   |                 |                   |
| Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế của EU, USA...                                                  |       |                           |                           |                   |                 |                   |

## PHẦN XV: Thông tin về luật pháp

1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới (liệt kê các danh mục quốc gia đã tiến hành khai báo, tình trạng khai báo)
2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký

## PHẦN XVI: Thông tin khác

Ngày tháng biên soạn phiếu: 30 – 07 - 2022

Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất: 30 – 07 - 2023

Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo: Công ty TNHH Phát Triển Thương Mại Thiên Bảo

Lưu ý người đọc:

Những thông tin trong phiếu an toàn hoá chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hoá chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn. Hoá chất nguy hiểm trong phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc.